



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000182903

Задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем

межфланцевая ручная ЗШ-

ДСГ.МФ.ДС.ШН.НХИ.125.010.01.02.УЗ DN 125 PN 1,0 МПа, корпус

чугун, нож - ст. 08Х18Н10, уплотнение - NBR, класс

герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

18000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000182903	Таблица фигур	ЗШ-ДСГ.МФ.ДС.ШН.НХИ.125.010.01.02.УЗ
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Ножевая
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Межфланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	125
PN, кгс/см²	10	Материал корпуса	Чугун

Рабочая среда	Вода, сточные воды и прочие жидкости с содержанием взвешенных частиц до 5%, не агрессивные по отношению к материалам	Температура рабочей среды, °C	От -20 до +90
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	УЗ
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	17.5		

??????????