+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000182913

Задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем межфланцевая с редуктором ЗШ-ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.1000.002.01.02.У3 DN 1000 PN 0,2 МПа, корпус чугун, нож - ст. 08Х18Н10, уплотнение - NBR, нож - ст. 08Х18Н10, уплотнение - NBR, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

1127000 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000182913	Таблица фигур	ЗШ-ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.1000.002.01.02.У3
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Ножевая
Расположение ходового узла	С невыдвижным шпинделем	Тип присоединения	Межфланцевое
Тип привода	Редукторный	DN, мм	1000
PN, кгс/см²	2	Материал корпуса	Чугун

Рабочая среда	Вода, сточные воды и прочие жидкости с содержанием взвешенных частиц до 5%, не агрессивные по отношению к материалам	Температура рабочей среды, °С	От -20 до +90
Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	930		

??????????