



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039276

**Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и
уплотнением из эластомера фланцевый двусторонний ручной
ЗДП-СДУЭ.Ф.ДС.Р.НХИ.050.016.02.05.03.У3.1 DN 50 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

10000 ₺



Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул | A00000000039276 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С симметричным диском и уплотнением из эластомера | Тип присоединения | Фланцевое |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 50 | PN, кгс/см ² | 16 |
| Материал уплотнения | NBR | Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Рабочая среда | Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода | Температура рабочей среды, °С | От -30 до +80 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +45 | Климатическое исполнение | УЗ.1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5400 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 8 |