



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Опросный лист на шаровые краны

Наименование параметра	Ед. измер.	Значение параметра	
Основные параметры			
КОЛИЧЕСТВО	шт.		
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN (Ду)	мм		
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN (Ру)	МПа		
Возможность заужения прохода		<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005		Класс А	
ТИП СРЕДЫ	–	<input type="checkbox"/> - газ, <input type="checkbox"/> - нефть и нефтепродукты, <input type="checkbox"/> - вода горячая. <input type="checkbox"/> - пар <input type="checkbox"/> - другая:	
ВИД УПРАВЛЕНИЯ	–	<input type="checkbox"/> - Пневмопривод	<input type="checkbox"/> - Электропривод
		<input type="checkbox"/> - Пневмогидропривод	<input type="checkbox"/> - Электрогидропривод
		<input type="checkbox"/> - Редуктор (ручка)	<input type="checkbox"/> - Другой:
ТИП УСТАНОВКИ	–	<input type="checkbox"/> - Надземная	<input type="checkbox"/> - Подземная
<i>Если тип установки «Подземная», то:</i>			
Расстояние от оси трубопровода до фланца привода	мм		
Расстояние от верха трубопровода до фланца привода	мм		
Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода	мм		
Наличие покрытия усиленного типа	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
Если да, то (тип, наименование)	–		
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	–	<input type="checkbox"/> - У1	<input type="checkbox"/> - ХЛ1 <input type="checkbox"/> - Т1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	°С	min:	max:
Сейсмостойкость	баллы		
Примечание:			

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Параметры среды					
Состав среды					
		В том числе H ₂ S , CO ₂ , (для газа) Метанол г/м ³			
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	МПа	min:		max:	
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	°С	min:		max:	
Механические примеси (состав)	–	<input type="checkbox"/> - Да		<input type="checkbox"/> - Нет	
Если «да» то:					
Количество в 1 м ³	г/м ³				
Максимальный размер	мм				
Твердость по шкале Мооса					
Влажность (для газа)	%				
Категория рабочей среды и ее группа по ПУЭ*		категория		группа	
* Правила установки электрооборудования во взрывоопасных зонах					
Примечание:					
Присоединение к трубопроводу					
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	–	<input type="checkbox"/> - фланцевое		<input type="checkbox"/> - с патрубками (переходные кольца)	
		<input type="checkbox"/> - под приварку		<input type="checkbox"/> - ниппельное	
Если фланцевое					
Стандарт фланца	–	<input type="checkbox"/> - ГОСТ		<input type="checkbox"/> - ISO	
		<input type="checkbox"/> - ANSI		<input type="checkbox"/> - другой	
Тип фланца по ГОСТ 12815	–	<input type="checkbox"/> -1	<input type="checkbox"/> - 2	<input type="checkbox"/> - 3	<input type="checkbox"/> -4 <input type="checkbox"/> - 5 <input type="checkbox"/> - 6 <input type="checkbox"/> - 7
Тип фланца ISO	–				
Тип фланца ANSI	–				
Тип уплотнительной прокладки	–				
Материал уплотнительной прокладки					

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Если под приварку					
Параметры присоединяемой трубы:					
диаметр	мм				
толщина стенки	мм				
категория прочности	–				
Материал трубопровода					
длина	мм				
Примечание:					
Редуктор					
Редуктор	-	<input type="checkbox"/> - Серийный	<input type="checkbox"/> - Другой		
Если другой то:					
Тип (обозначение) редуктора	–				
Фирма производитель	–				
Время перестановки затвора	сек				
Примечание:					
Пневмопривод					
Пневмопривод		<input type="checkbox"/> - Серийный	<input type="checkbox"/> - Другой		
Если другой то:					
Тип (обозначение)	–				
Давление импульсного газа	МПа	min:		max:	
Время перестановки затвора	сек				
Наличие ручного дублера	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет		
Блок управления пневмоприводом					
Блок управления пневмоприводом	–	<input type="checkbox"/> - Серийный	<input type="checkbox"/> - Другой		
Если другой то:					

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Тип блока управления (ЭПУУ-4, ЭПУУ-7 и тд.)	–			
Напряжения управления блоком управления, В	–	<input type="checkbox"/> - 24	<input type="checkbox"/> - 110	<input type="checkbox"/> - 220
Если указатель конечных положений отдельно				
Тип блока указателя конечных положений (ВКЭ-01, УКП-01 и тд.)	–			
Напряжение для указателя конечных положений, В	–	<input type="checkbox"/> - 24	<input type="checkbox"/> - 110	<input type="checkbox"/> - 220
Примечание:				
Пневмогидропривод				
Пневмогидропривод		<input type="checkbox"/> - Серийный	<input type="checkbox"/> - Другой	
Если другой, то:				
Тип (обозначение)	–			
Давление импульсного газа	МПа	min:		max:
Получение импульсного газа		<input type="checkbox"/> - из крана, <input type="checkbox"/> - из отдельной линии		
Время перестановки затвора	сек			
Наличие ручного дублера	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет	
Наличие ААЗК		<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет	
Блок управления пневмогидроприводом				
Блок управления пневмогидроприводом	–	<input type="checkbox"/> - Серийный	<input type="checkbox"/> - Другой	
Если другой то:				
Тип блока управления (ЭПУУ-4, ЭПУУ-6 и тд.)	–			
Напряжения управления блоком управления, В	–	<input type="checkbox"/> - 24В	<input type="checkbox"/> - 110В	<input type="checkbox"/> - 220В
Если указатель конечных положений отдельно				
Тип блока указателя конечных положений (ВКЭ-01, УКП-01 и тд.)	–			
Напряжение для указателя конечных положений	–	<input type="checkbox"/> - 24В	<input type="checkbox"/> - 110В	<input type="checkbox"/> - 220В
Наличие диэлектрических прокладок		<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет	

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Примечание:			
<i>Электропривод</i>			
Электропривод	–	<input type="checkbox"/> - На усмотрение	<input type="checkbox"/> - Другой
Если другой, то:			
Фирма производитель (название)	–		
Обозначение электропривода (название)	–		
Наличие встроенного блока управления	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
Напряжение питания электропривода	В		
Напряжение управления электроприводом	В		
Тип электропривода	–	<input type="checkbox"/> - многооборотный	<input type="checkbox"/> - четвертьоборотный
Тип присоединительного фланца (по ISO , ГОСТ)	–		
Тип втулки (муфты)	–	<input type="checkbox"/> - UN	<input type="checkbox"/> - B3 <input type="checkbox"/> - B4
Примечание:			
<i>Электрогидропривод</i>			
Фирма производитель (название)	–		
Обозначение электрогидропривода (название)	–		
Давление в гидроаккумуляторе	МПа		
Количество перестановок	–		
Наличие встроенного блока управления	–	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
Напряжение питания электрогидропривода	В		
Напряжение управления электрогидроприводом	В		
Тип электрической схемы	–		
Тип гидромеханической схемы	–		
Тип присоединительного фланца (по ISO , ГОСТ)	–		
Тип втулки (муфты)	–	<input type="checkbox"/> - UN	<input type="checkbox"/> - B3 <input type="checkbox"/> - B4
Примечание:			

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукцииООО «НефтеХимИнжиниринг»
Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Дополнительные требования

Заказчик:	
Адрес	
Тел.	
E-mail	

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры